

J.E.S. Cabling Components e.K.
Spleißboxen, Breakoutboxen

19" Spleiß.- Verteilerboxen mit Frontplatte in RAL 7035, tiefenverstellbar.

Spleißbox ausziehbar als Schublade.

Rückseitig links u. rechts vorbereitet für Kabelbefestigung PG16/M20 Verschraubungen.

Stahlblech 1,5 mm Abmaße:1HE= (B)x(H)x(T) 483 x 44,5 x 244mm

Art.Nr.	Benennung	Art
2B980611A	1HE 6 SC-D, SC-Quad	ausziehbar, Schnellverschluß
2B981211A	1HE 12 SC-D, SC-Quad	ausziehbar, Schnellverschluß
2B982411A	1HE 24 SC-D, SC-Quad	ausziehbar, Schnellverschluß
2B971211A	1HE 12 SC, E2000, LC-D	ausziehbar, Schnellverschluß
2B972411A	1HE 24 SC, E2000, LC-D	ausziehbar, Schnellverschluß




Lieferung mit Kupplungen nach Kundenwunsch

19" Breakoutbox mit Frontplatte in RAL 7035, tiefenverstellbar.

Zur rückseitigen Befestigung von Breakoutkabel und Patchkabel mit Kabelbinder.

Stahlblech 1,5 mm Abmaße:1HE= (B)x(H)x(T) 483 x 44,5 x 170mm


Art.Nr.	Benennung	Art
2B980611B	1HE 6 SC-D, SC-Quad	festeinbau, tiefenverstellbar
2B981211B	1HE 12 SC-D, SC-Quad	festeinbau, tiefenverstellbar
2B982411B	1HE 24 SC-D, SC-Quad	festeinbau, tiefenverstellbar
2B971211B	1HE 12 SC, E2000, LC-D	festeinbau, tiefenverstellbar
2B972411B	1HE 24 SC, E2000, LC-D	festeinbau, tiefenverstellbar




Lieferung mit Kupplungen nach Kundenwunsch

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel: 030/720 175-60
info@jes-berlin.de

19" Spleißbox 1HE E2000 APC, ausziehbar, RAL 7035, tiefenverstellbar



12 / 24 E2000 APC



19" Spleißbox 1HE ausziehbar

Tiefenverstellbar ca.35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Maße (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt

Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20

Mit Kupplungen montiert (verschraubt).

Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen

Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtaileinsatz)

Kassettendeckel und 1 x PG16 Verschraubung.

Faserpigtaile 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.


Stecker und Kupplungen von R&M Grade B

Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse / Farbe	Pigtaile
2B0E1289A-1	1HE 12 E2000 APC E9/125 OS2, ausziehbar	12 E2000 APC, Keramik, grün	12
2B0E2489A-1	1HE 24 E2000 APC E9/125 OS2, ausziehbar	24 E2000 APC, Keramik, grün	24

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel: 030/720 175-60

info@jes-berlin.de

19" Spleißbox 1HE E2000 APC Duplex Compact, ausziehbar, RAL 7035



19" Spleißbox 1HE ausziehbar mit Schnellverschluss

Tiefenverstellbar ca.35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Maße (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt

Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20

Mit Kupplungen montiert (verschraubt). Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen.

Spleißkassetten mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtailsatz)

1 Kassettendeckel und 1 x PG16 Verschraubung.

Faserpigtails 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.

IL < 0,25 dB RL > 65 dB (Grade B)


Stecker und Kupplungen von R&M

Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse / Farbe	Pigtails
E2000 Duplex Compact			
2BDE1898A-1	1HE 18 E2000DXC APC E 9/125 OS2, ausziehbar	18 E2000DXC,Keramik, grün	36
2BDE2498A-1	1HE 24 E2000DXC APC E 9/125 OS2, ausziehbar	24 E2000DXC,Keramik, grün	48

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel.: 030/720 175-60

info@jes-berlin.de

19" Spleißbox 1HE LC-D SM, ausziehbar, RAL 7035, tiefenverstellbar



Spleißbox 1HE 12 LC-D, ausziehbar, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.

19" Spleißbox 1HE ausziehbar

Tiefenverstellbar ca.35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Abmessungen (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt

Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20

Mit Kupplungen montiert (verschraubt).

Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen

Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtaileinsatz)

Kassettendeckel und PG16 Verschraubungen.

Faserpigtaile 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.



Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse / Farbe	Pigtaile
2B0L0692A-1	1HE 6 LC-Duplex E 9/125 OS2	6 LC-D Kunst./Keramik, blau	12
2B0L1292A-1	1HE 12 LC-Duplex E 9/125 OS2	12 LC-D Kunst./Keramik, blau	24
2B0L2492A-1	1HE 24 LC-Duplex E 9/125 OS2	24 LC-D Kunst./Keramik, blau	48
2B0L0698A-1	1HE 6 LC Duplex APC E 9/125 OS2	6 LC-D Kunst./Keramik, grün	12
2B0L1298A-1	1HE 12 LC-Duplex APC E 9/125 OS2	12 LC-D Kunst./Keramik, grün	24
2B0L2498A-1	1HE 24 LC-Duplex APC E 9/125 OS2	24 LC-D Kunst./Keramik, grün	48


J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel: 030/720 175-60

info@jes-berlin.de

19" Spleißbox 1HE LC-D MM, ausziehbar, RAL 7035, tiefenverstellbar



(Beisp. 12 LC-D OM4)




- 19" Spleißbox 1HE ausziehbar
- Tiefenverstellbar ca. 35mm
- Stahlblech 1,5mm
- Farbe: grau RAL 7035
- Maße (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm
- Selbstklebende Aderführungen
- Frontblende verschraubt
- Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20
- Mit Kupplungen montiert (verschraubt).
- Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen
- Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtailetsatz)
- Kassettendeckel und 1 x PG16 Verschraubung.



Faserpigtaile 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.

Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse / Farbe	Pigtaile
2B0L0653A-1	1HE 6 LC-Duplex G 50/125 OM3, ausziehbar	6 LC-D Keramik, aquamarin	12
2B0L1253A-1	1HE 12 LC-Duplex G 50/125 OM3, ausziehbar	12 LC-D, Keramik, aquamarin	24
2B0L2453A-1	1HE 24 LC-Duplex G 50/125 OM3, ausziehbar	24 LC-D, Keramik, aquamarin	48
2B0L0654A-1	1HE 6 LC-Duplex G 50/125 OM4, ausziehbar	6 LC-D Keramik, erikaviolett	12
2B0L1254A-1	1HE 12 LC-Duplex G 50/125 OM4, ausziehbar	12 LC-D, Keramik, erikaviolett	24
2B0L2454A-1	1HE 24 LC-Duplex G 50/125 OM4, ausziehbar	24 LC-D, Keramik, erikaviolett	48
2B0L0655A-1	1HE 6 LC-Duplex G 50/125 OM5, ausziehbar	6 LC-D Keramik, limettengrün	12
2B0L1255A-1	1HE 12 LC-Duplex G 50/125 OM5, ausziehbar	12 LC-D, Keramik, limettengrün	24
2B0L2455A-1	1HE 24 LC-Duplex G 50/125 OM5, ausziehbar	24 LC-D, Keramik, limettengrün	48

19" Spleißbox 1HE SC-D MM, ausziehbar, RAL 7035, tiefenverstellbar



(Beisp. 24 SC-D OM4)



19" Spleißbox 1HE ausziehbar

Tiefenverstellbar ca.35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Maße (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt

Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20

Mit Kupplungen montiert (verschraubt).

Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen

Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtaileinsatz)

Kassettendeckel und 1 x PG16 Verschraubung.


Faserpigtaile 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.

Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse / Farbe	Pigtaile
2B060653A-1	1HE 6 SC-Duplex G 50/125 OM3, ausziehbar	6 SC-D Keramik, aquamarin	12
2B061253A-1	1HE 12 SC-Duplex G 50/125 OM3, ausziehbar	12 SC-D,Keramik, aquamarin	24
2B062453A-1	1HE 24 SC-Duplex G 50/125 OM3, ausziehbar	24 SC-D,Keramik, aquamarin	48
2B060654A-1	1HE 6 SC-Duplex G 50/125 OM4, ausziehbar	6 SC-D Keramik, erikaviolett	12
2B061254A-1	1HE 12 SC-Duplex G 50/125 OM4, ausziehbar	12 SC-D,Keramik, erikaviolett	24
2B062454A-1	1HE 24 SC-Duplex G 50/125 OM4, ausziehbar	24 SC-D,Keramik, erikaviolett	48
2B060655A-1	1HE 6 SC-Duplex G 50/125 OM5, ausziehbar	6 SC-D Keramik, limettengrün	12
2B061255A-1	1HE 12 SC-Duplex G 50/125 OM5, ausziehbar	12 SC-D,Keramik, limettengrün	24
2B062455A-1	1HE 24 SC-Duplex G 50/125 OM5, ausziehbar	24 SC-D,Keramik, limettengrün	48

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel.: 030/720 175-60

info@jes-berlin.de

19" Spleißbox 1HE SC-D SM, ausziehbar, RAL 7035, tiefenverstellbar



Spleißbox 1HE 24 SC-D, ausziehbar, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.

19" Spleißbox 1HE ausziehbar

Tiefenverstellbar ca.35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Abmessungen (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt

Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20


Mit Kupplungen montiert (verschraubt).

Nicht belegte Öffnungen mit Blindstopfen geschlossen

Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtaileinsatz)

Kassettendeckel und PG16 Verschraubungen.

Faserpigtaile 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.





Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse	Pigtaile
2B060692A-1	1HE 6 SC-Duplex E 9/125 OS2	6 SC-D Kunst./Keramik, blau	12
2B061292A-1	1HE 12 SC-Duplex E 9/125 OS2	12 SC-D Kunst./Keramik, blau	24
2B062492A-1	1HE 24 SC-Duplex E 9/125 OS2	24 SC-D Kunst./Keramik, blau	48
2B070698A-1	1HE 6 SC Duplex APC E 9/125 OS2	6 SC-D Kunst./Keramik, grün	12
2B071298A-1	1HE 12 SC-Duplex APC E 9/125 OS2	12 SC-D Kunst./Keramik, grün	24
2B072498A-1	1HE 24 SC-Duplex APC E 9/125 OS2	24 SC-D Kunst./Keramik, grün	48

J.E.S. Cabling Components e.K. , Motzener Straße 5, 12277 Berlin , Tel.: 030/720 175-60

info@jes-berlin.de

Bestückte 19" Spleißbox 1HE ST mit Frontplatte in RAL 7035, tiefenverstellbar



Spleißbox 1HE 12 ST OM4 ausziehbar, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.

19" Spleißbox 1HE ausziehbar (Schublade)

Tiefenverstellbar ca.35mm

Stahlblech 1,5mm

Farbe: grau RAL 7035

Abmessungen (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

Selbstklebende Aderführungen

Frontblende verschraubt


Kabeleiführung rückseitig vorbereitet für PG16/M20

Mit Kupplungen montiert.

Spleißkassette mit Zugentlastung und Spleißschutzhalter. (1 x pro Pigtailetsatz)

Kassettendeckel und PG16 Verschraubungen.

Faserpigtailets 12er Satz farbig nach IEC 60 304, spleißfertig aufgelegt und abgesetzt.



Spleißbox mit ST, spleißfertig.

Art.Nr.	Benennung	Kupplungen / Hülse	Pigtailets
2B011253A-1	1HE 12 ST G 50/125 OM3	12 Metall / Keramik	12
2B012453A-1	1HE 24 ST G 50/125 OM3	24 Metall / Keramik	24
2B011254A-1	1HE 12 ST G 50/125 OM4	12 Metall / Keramik	12
2B012454A-1	1HE 24 ST G 50/125 OM4	24 Metall / Keramik	24
2B011261A-1	1HE 12 ST G 62,5/125 OM1	12 Metall / Keramik	12
2B012461A-1	1HE 24 ST G 62,5/125 OM1	24 Metall / Keramik	24
2B011292A-1	1HE 12 ST E 9/125 OS2	12 Metall / Keramik	12
2B012492A-1	1HE 24 ST E 9/125 OS2	24 Metall / Keramik	24